



NETTFRONT
2021
ÚJDONSÁGOK



Tisztelt Partnerünk!

A Nett Front csapata kötelességének érzi, hogy olyan termékeket tervezzen, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi elvárásoknak, nem ismerve kompromisszumot az erre való törekvésben.

Hiszünk abban, hogy csak úgy lehetünk az elsők, hogy kizárólag a legmagasabb minőségű európai alapanyagokat használjuk, és a legmodernebb gyártási technológiát alkalmazzuk, mindig követve a legújabb trendeket és igényeket.

Ezt az üzletfilozófiát képviseljük immár 20 éve fennálló működésünk óta, ez a szemlélet az, ami lehetővé tette számunkra, hogy a Nett Front piacvezető szerepet töltsön be a magyar bútorfrontgyártásban.

A tervezés és gyártás során minden egyes folyamatot a tökéletességre való törekvés vezérel, annak érdekében, hogy valóban különleges terméket alkossunk. A legkisebb részletekre is nagy hangsúlyt fektetve kísérletezünk különböző anyagokkal, színekkel és marásmintákkal, hogy azok végleges állapotukban minél közelebb kerüljenek a tökéletességhez.

Ennek eredménye a legújabb frontkollekciónk, amely nem csak előremutató, de nagyfokú személyre szabhatóságot is kínál. A végtelen kombináció lehetőséget nyújt arra, hogy fantáziánknak semmi ne szabjon határt, és így egyedi és egyben elragadó tereket hozzon létre otthonában.

Tisztelettel:
Nett Front Kft.

SZÍNEK – TEXTÚRÁK – FORMAVILÁG
MATT ÉS FA DEKOR FELÜLETEK




FK208/R3

Minden részletében tökéletesen kifinomult.
Leegyszerűsítve és fegyelmezetten tervezve, szépsége
az egyszerűségében rejlik.
A gyöngyház fóliával párosítva lenyűgöző felületet kap,
káprázatba ejtő formavezetéssel.



Gyöngyház



MATT



FK205/D

Klasszikus formavezetés, természetadta inspirációval újragondolva. Tradicionális, mégis merőben új.



FK207/R3

Szerényen elegáns és letisztult, a „kevesebb néha több” elvét követve. Minimalista vonalvezetése miatt minden környezethez tökéletesen passzol.



F201/R3

Időtálló elegancia és letisztultság. Bármilyen környezethez harmónikusan illeszkedik. Beton imitációval párosítva bámulatos az összehatás.



FK209/R3

Az örök klasszikus visszafogott vonalvezetéssel kombinálva. Karakteres színekkel párosítva a végeredmény mégis megdöbbentően modern.




F202/D

Határozott vonalvezetés, amely markáns és karakteres arculatot varázsol konyhájának. A fények játéka minden napszakaszban más és más megjelenést kölcsönöz a marásmintának, így az szinte megunthatatlan.




FK206/D

Az FK205 marásminta továbbgondolva. Félúton a klasszikus és kortárs stílus között, a jelenlegi trendekre reflektálva. Fautánzatú fóliával Ön is közelebb hozhatja a természetet otthonához.




F203/D

Merész és tekintélyt parancsoló. A fényviszonyoktól függően mindig más arcát mutatja. Uni színekkel eleganciát, míg fadekorban melegséget sugároz.



F204/D

Letisztult vonalvezetés egy csavarral. Mozgásba hoz és inspirál. Legyen szó festett vagy fóliás alternatíváról, a végeredmény mindig magáért beszél.




Új zéland beton

F201/R3




Matt jégfehér

F202/D



Matt világos szürke

F203/D



Antik rózsá

F204/D






Black wood

FK205/D




Kashmir bük

FK206/D



Burgundy

FK207/R3




Labrador zöld

FK209/R3



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



TECHNIKAI RÉSZLETEK

F marású frontok esetén	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247-2500	120-246	247-2500	294-2500
Szélesség (mm)	247-1200	270-1200	147-246	247-1200

Minimum méretek marásminta nélkül csak élmarással 60-119 mm-ig x 247-2500 mm-ig


Festett és fóliás felületű, FK marású frontok esetén

	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247-2100	120-246	247-2100	294-2100
Szélesség (mm)	247-900*	270-900*	147-246	247-900*


Minimum méretek marásminta nélkül csak élmarással 60-119 mm-ig x 247-2100 mm-ig
*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Párkánylécek


MODERN




KLASSZIKUS ÍVES



RUSZTIKUS




KLASSZIKUS SZÖGLETES




Fénylécek

MODERN



RUSZTIKUS




Pillérlécek

R3



R3



Méretek (mm):

mag.	szél.
358	47
590	
718	
896	
1296	

Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethatárokon belül, m²-áron



Uni, matt és fautánzatú fólia színekben. Magasfényű fóliákkal nem rendelhető!



Matt festés (fényesség 5-10 gloss). Magasfényű festéssel nem rendelhető!



Hordozó:

18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.

Ragasztó: HENKEL 2K környezetbarát ragasztó.

Bevonóanyag fóliás ajtóknál: 0,4 mm vastag PVC fólia.

Bevonóanyag festett ajtóknál: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk.

MÉRETHATÁROK

F marású frontok esetén:

Maximum magasság 2500 mm, maximum szélesség 1200 mm.

Minimum méretek marásminta nélkül csak élmarással 60-119 mm-ig x 247-2500 mm-ig.

Kivéve a széria méretű pillérléceket (szélesség 47 mm).

Festett és fóliás felületű FK marású frontok esetén:

Maximum magasság 2100 mm.

Minimum méretek marásminta nélkül csak élmarással 60-119 mm-ig x 247-2100 mm-ig.

120-1200 mm magasságig a maximum szélesség 900 mm.

1201-2100 mm magasságig a maximum szélesség 620 mm.

Kivéve a széria méretű pillérléceket (szélesség 47 mm).



FONTOS!

A frontok intenzív 70 °C feletti folyamatos hőnek való kitétele fóliaszugorodáshoz, fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott!

Az intenzív hőnek való kitétel a GARANCIA elvesztésével jár!

Festett ajtók utánrendelése esetén minimális színárnyalati eltérés lehetséges!

Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók!




























Gyártási határidő:

Fóliás frontoknál 10 munkanap, festett frontoknál 20 munkanap.



SZÍNVÁLASZTÉK





Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.



A FRONTGYÁRTÓ

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

E-mail: rendeles@nettfront.hu

Tel.: +36 66 424-102, 522-380, +36 30 978-1289

Budapesti raktár:

1183 Budapest, Gyömrői út 118.

(XVIII. ker. Gyömrői út–Attila utca sarok)

Tel.: +36 1 357-6360, +36 30 475-6993

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

www.nettfront.hu

Az Ön kereskedője: